

อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็วกับให้สัญญาณช้า

ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ มากมายที่ช่วยคุณในการวิเคราะห์กราฟและใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ จริง ๆ แล้วตอนนี้คุณอาจจะมีข้อมูลเพียงพอหรือเครื่องมือพอแล้วที่จะใช้มันให้มีประสิทธิภาพ

ในบทเรียนนี้ เราจะพัฒนาการใช้เครื่องมือกราฟ อินดิเคเตอร์ของคุณ เราต้องการให้คุณเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเครื่องมือแต่ละชนิด ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจว่าเครื่องมือไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณและแผนการเทรดของคุณ และเครื่องมือไหนไม่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็วกับที่ให้สัญญาณช้า

ลองมาดูแนวคิดกันก่อน เนื่องจากมีอินดิเคเตอร์สองประเภทคือ อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็วและอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า

อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว จะให้สัญญาณส่งออเดอร์ ก่อนที่จะเกิดเทรนด์ครั้งใหม่ หรือจุดกลับตัวขึ้นเสียอีก.

อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้าจะให้สัญญาณหลังจากที่เทรนด์ได้เกิดขึ้นแล้ว และมันจะบอกคุณว่า “เฮ้ เพื่อนตั้งใจฟังนะ เทรนด์ก่อตัวขึ้นแล้วและคุณกำลังจะตกรถ”

บางทีตอนนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่า “โห้ววว ฉันกำลังจะรวบด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว” เพราะว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากการที่เทรนด์ใหม่ขึ้นตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มเกิดเทรนด์ใหม่ ๆ ใช่มั้ย? คุณพูดถูก คุณอาจจะจับเทรนด์ได้ทุกครั้งในตอนมันเพิ่งเกิด ถ้าเครื่องมือที่คุณใช้ให้สัญญาณถูกนะ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะสิ

เมื่อคุณใช้อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว คุณจะเจอกับสถานการณ์เทรนด์หลอก บ่อย ๆ อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว ขึ้นชื่อด้านการให้สัญญาณผิดพลาด ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจผิดได้เหมือนกัน ส่า ๆ เครื่องมือนี้หลอกแม้กระทั่งตัวมันเองได้

ทางเลือกอื่น ๆ คือใช้อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า ซึ่งไม่มีสัญญาณหลอก เพราะว่า อินดิเคเตอร์ประเภทนี้จะให้สัญญาณเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาไปแล้วและเกิดเทรนด์ขึ้นแล้วเท่านั้น แต่ข้อเสียคือคุณจะเข้าเทรดได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งการเคลื่อนไหวของเทรนด์แรง ๆ มักจะเกิดตอนต้นของเทรนด์ไม่กี่แท่งซะด้วย แต่ถ้าคุณใช้เครื่องมือประเภทนี้คุณก็อาจจะต้องพลาดกำไรไปเยอะได้เหมือนกัน ซึ่งไม่ดีเลย

อินดิเคเตอร์ที่เป็น Oscillators และ Trend Following

จุดประสงค์ของบทนี้ เพื่อที่จะแบ่งประเภทของอินดิเคเตอร์ของเราเป็นสองรูปแบบดังนี้

1. [Oscillators](#)
2. [Trend following หรือ momentum](#)

Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท ให้สัญญาณเร็ว

Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า

ซึ่งอินดิเคเตอร์ทั้งสองประเภทสามารถใช้ร่วมกันได้แม้ว่าเครื่องมือทั้งสองประเภทจะดูขัดแย้งกันซักหน่อย เราไม่ได้บอกว่าคุณไหนที่คุณจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ แต่ว่า คุณต้องเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละอัน

Oscillators อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว

Oscillator เป็นที่วัดหรือข้อมูลที่ย้อนหลังหรือก่อนหน้าของข้อมูล ณ จุดใดจุดหนึ่ง เราสามารถกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มันมันเป็นเครื่องมือที่จะกำหนดจุดระหว่างจุด A และจุด B เสมอ ลองคิดถึงเมื่อคุณกดปุ่มที่ทำให้พัดลมสายที่พัดลมของคุณ

แล้วเรื่องอินดิเคเตอร์ของเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้น Oscillator จะให้สัญญาณ Buy หรือ Sell แม้ว่ามันจะเป็นจุดกลับเทรนด์หรือว่าจุดจบของเทรนด์แบบไม่ชัดเจนมากก็ตาม

คุณฟังดูคุ้น ๆ รีเปลา่ ดังนั้นมันควรจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่อไปนี้ [Stochastics](#), [Parabolic SAR](#) และ [Relative Strength Index \(RSI\)](#) เป็น oscillators ทั้งหมด อินดิเคเตอร์แต่ละอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อหาจุดที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดการกลับเทรนด์หลังจากที่เกิดเทรนด์มาก่อนหน้าและเมื่อราคาจะเปลี่ยนทิศทางอีก

เราลองมาดูตัวอย่างซักสองสามตัวอย่างกัน


ในกราฟ 1 ชั่วโมง ของ USD/EUR ข้างล่างนี้ เราได้ใส่ อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR ลงไปแล้ว ก็ RSI กับ Stochastic ลงไปด้วย หลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วว่า เมื่อ Stochastic และ RSI เมื่อเครื่องมือเหล่านี้เริ่มหลุดจากสัญญาณ Oversold นั้นแสดงว่าเป็นสัญญาณ Buy

ตอนนี้เราได้สัญญาณ Buy เวลา 3.00 am และ 7.00 am ในวันที่ 08/24/05. เครื่องมือทั้งสามประเภทนี้ให้สัญญาณซื้อหรือขายตาม ๆ กันไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น และนี่จะเป็นออร์เดอร์เทรดที่ติดออร์เดอร์หนึ่งเลย



เรายังได้สัญญาณ Sell จากอินดิเคเตอร์ทั้งสามตัวในช่วงเวลา 2.00 am และ 5.00 am ในวันที่ 08/25/05 อย่างที่คุณเห็นเครื่องมือ Stochastic ยังคงอยู่ในภาวะ overbought อยู่ค่อนข้างนาน ประมาณ 20 ชั่วโมง ปกติแล้วเมื่อ oscillator ยังอยู่ในโซน overbought หรือ oversold อยู่ นั้นหมายความว่าเทรนด์นั้นเป็นเทรนด์ยาว ในตัวอย่างตั้งแต่ Stochastic อยู่ในโซน overbought คุณก็จะเห็นว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แล้วมาดู Oscillator ที่ให้สัญญาณเร็ว อีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นไม่ได้สมบูรณ์แบบ ลองดูกราฟข้างล่างนี้ คุณจะเห็นว่า มีสัญญาณหลอกมากมายในออร์เดอร์ buy คุณจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งบอกว่า buy แต่อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งบอกว่า Sell



ในช่วงเวลา 1 am วันที่ 08/16/05, ทั้งตัว RSI และ stochastic ให้สัญญาณ buy ขณะที่ Parabolic SAR ยังให้สัญญาณ Sell อยู่เลย ใช้ Parabolic SAR ให้สัญญาณ Buy อีกสาม ชั่วโมงถัดมา ถ้าคุณมองดูที่กราฟแท่งพร้อมกับ Parabolic SAR ข้างล่าง คุณจะสังเกตเห็นกราฟแท่งเทียนที่แสดงขาลงสีแดงชัดเจนพร้อมกับไส้เทียนที่มีอยู่นิดหน่อย และดูด้วยว่าแท่งถัดไปนั้นปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า ซึ่งนี่หมายความว่า เป็นสัญญาณของเทรนด์ระยะยาวซึ่งไม่เหมาะกับการส่งออเดอร์ Buy

สัญญาณ Oversold (buy) สองสัญญาณสุดท้ายที่ให้สัญญาณโดย stochastic จะสังเกตได้ว่าไม่มีสัญญาณมาจาก RSI และ Parabolic SAR ก็ยังให้สัญญาณ Sell อยู่ เกิดอะไรขึ้น ณ จุดนี้ แต่ละอันให้สัญญาณที่แตกต่างกันหมดเลย!

เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มของอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ ?

คำตอบมีอยู่ในขั้นตอนของการคำนวณอินดิเคเตอร์แต่ละประเภท Stochastic นั้นคำนวณอยู่บนพื้นฐานของ ราคา High Low ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (กรณีนี้คือ 1 ชั่วโมง) ซึ่งไม่นับจนกว่าจะจบแท่งนี้ Relative Strength (RSI) ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดของแท่งเทียน และ Parabolic SAR มีการคำนวณตามแบบของมันเองซึ่งทำให้เกิดการขัดแย้งกันมากขึ้น.

ถึงแม้ธรรมชาติของ Oscillator ควรจะให้รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์ในรูปแบบไม่เหมือนกันแน่นอนเรื่องนี้ไม่จริง และยอมรับไม่ได้

ขณะที่เราจะมัวมาคิดว่าทำไมอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว ทำไมถึงผิดพลาด เราไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ได้หรอก ถ้าคุณได้รับสัญญาณที่แตกต่างกันตามลักษณะตัวอย่างข้างบนนั้น คุณไม่ควรจะทำอะไรเลยดีกว่าการมานั่งเดามัน ถ้ากราฟไม่ได้ให้สัญญาณในทิศทางเดียวกันหมด อย่าบังคับตัวเองให้เทรด ค่อยหาสัญญาณใหม่ที่เข้าเงื่อนไข

Momentum อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า

แล้วเราจะบอกการเกิดเทรนด์ได้ยังไง อินดิเคเตอร์ที่บอกเทรนด์ตอนที่มันเกิดไปแล้วได้ดีก็คือ MACD และ Moving Average อินดิเคเตอร์นี้จะบอกเทรนด์เมื่อมันเกิดเทรนด์ขึ้นแล้วดังนั้นจึงมีสัญญาณที่ช้า แต่ข้อดีก็คือ ทำให้เราพลาดน้อยลง

ในกราฟ 1 ชั่วโมงคู่เงิน EUR/USD มีสัญญาณภาวะตลาดกระทิงในตัวอินดิเคเตอร์ MACD เวลา 3:00 วันที่ 08/03/05 และ เส้น EMA 10 ตัดเส้น EMA 20 เวลา 5:00 am ซึ่งเครื่องบอกสัญญาณสองตัวนี้มีความแม่นยำสูง แต่ว่าถ้าคุณรอให้สัญญาณทั้งสองตัวให้สองตัวให้สัญญาณภาวะตลาดกระทิงกับคุณ คุณจะพลาดโอกาสในการเข้าตำแหน่งดี ๆ ถ้าคุณลองคิดมาจากวันที่มันเกิดสัญญาณครั้งแรก ณ 10:00 pm วันที่ 08/02/05 มาจนถึงเวลา 5:00 วันที่ 08/03/05 คุณจะต้องนั่งมองดูมันขึ้น 159 จุดโดยไม่ได้เข้าเทรดเลย



เราลองมาดูที่กราฟ แล้วคุณก็จะเห็นว่า บางครั้งสัญญาณเหล่านี้ก็ให้สัญญาณหลอกได้ เช่นเดียวกัน เราจะเรียกมันว่า สัญญาณหลอก ก็แล้วกัน ลองดูที่สัญญาณหมึกที่เกิดขึ้นในกราฟ MACD ที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาณภาวะตลาดกระทิง

สิบชั่วโมงหลังจากนั้น เส้น EMA 10 ตัดข้ามเส้น EMA 20 ซึ่งให้สัญญาณ Sell คุณจะเห็นว่า ราคาไม่ได้อ่อนตัวลงซึ่งค่อนข้างจะอยู่ในระดับ sideways ด้วยซ้ำ แล้วก็เกิดเทรนด์ขาขึ้นต่ออีก โดยอินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวให้สัญญาณ Sell ทั้งคู่ ถ้าเราทำตามสัญญาณนั้นเราจะส่งออเดอร์ Sell ที่จุดต่ำสุดของราคา และนั่งมองดูตัวเองขาดทุนหลังจากนั้น!



สรุป อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว และให้สัญญาณช้า

คำถามมูลค่าล้านเหรียญ

คุณจะตัดสินใจใช้ [Oscillators](#), หรืออินดิเคเตอร์ประเภท [trend following](#) อย่างไร? เมื่อคุณรู้ว่า มันไม่ได้สมบูรณ์แบบในตัวเองทั้งสองแบบ

นี่เป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่าคำถามมูลค่าล้านเหรียญ

เราจะให้คำตอบมูลค่าล้านเหรียญในบทเรียนข้างหน้า

ตอนนี้ เพียงแค่รู้ว่า เมื่อคุณสามารถวิเคราะห์เทรนด์ได้ วิเคราะห์ภาวะตลาดได้ คุณก็จะรู้ว่า อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มีความแม่นยำ และอันไหนที่ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณ

นี่ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ แต่มันเป็นทักษะที่คุณจะต้องค่อย ๆ เรียนรู้และปรับปรุง ให้คุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น

สรุป

- มีอินดิเคเตอร์สองประเภทคือ อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็ว และ อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้า
- อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเร็วจะให้สัญญาณ BUY ก่อนที่จะเกิดเทรนด์หรือ เกิดจุดกลับตัวเกิดขึ้น
- อินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณช้าจะให้สัญญาณการเข้าเทรด หลังจากที่เกิดเทรนด์ไปแล้ว
- เครื่องมือทางเทคนิคสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ Oscillators และ trend following หรือ momentum อินดิเคเตอร์
- Oscillators เป็นเครื่องมือที่ให้สัญญาณเร็ว
- Momentum เป็นเครื่องมือที่ให้สัญญาณช้า
- ถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ทิศทางของตลาดได้ในช่วงที่คุณกำลังเทรด คุณจะเรียนรู้ว่า เครื่องชนิดไหนที่ให้สัญญาณที่มีความแม่นยำกับคุณได้ และเครื่องมือชนิดไหนที่คุณไม่ควรจะใช้